

arkos




EQUITONE


PAÍNEIS DE FIBROCIMENTO DE ALTA DENSIDADE

SUMÁRIO

CARACTERÍSTICAS	04
CORES DISPONÍVEIS	05
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	32
INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS	33
RECOMENDAÇÕES DE USO	34



CARACTERÍSTICAS




Fibrocimento de alta densidade



Responsabilidade ambiental



Fácil instalação




Não necessita manutenção




Painéis rígidos



Aplicável a todos os tipos de clima



Isolamento térmico



Fachada resistente ao fogo



Garantia de 10 anos


5% FIBRA DE CELULOSE

45% CIMENTO

50% AREIA



CORES DISPONÍVEIS



TE00	TE10	TE15	TE20
TE30	TE40	TE60	TE85
TE90			

arkos



arkos


• GARANTIA
DE 10 AÑOS




SISTEMA DE FIXAÇÃO



FIXAÇÃO OCULTA



FIXAÇÃO APARENTE







ACABAMENTOS IRREGULARES, QUE
PROPORCIONAM UM EFEITO NATURAL







Preços a partir de **R\$ 714,00/M²**

Peso: 46 kg/placa



DIMENSÕES

Retificado. Com corte*





*Sujeito a condições



Não retificado. Sem corte



ESPESSURAS



PESOS







.











arkos





arkos





arkos



arkos



arkos



arkos



arkos



arkos



arkos





arkos



arkos



arkos



RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

As chapas devem ser armazenadas na horizontal (deitadas) sobre uma superfície plana.

Certifique-se de que as placas fiquem em um espaço seco e ventilado, protegidas de luz solar direta, chuva e vento.

O filme de proteção (liner) deve ser retirado imediatamente após a instalação do material.

Evitar solventes e outros produtos corrosivos. O álcool reage ao polycarbonato e causa manchas.

Para limpezas simples, utiliza-se detergente neutro, esponja macia ou pano 100% algodão e água. No caso de sujeiras mais pesadas, pode-se utilizar um jato de água com baixa pressão.

Recomenda-se limpeza periódica a cada 6 meses, a fim de manter as características do produto por mais tempo possível.



SOLICITE O SEU ORÇAMENTO

www.arkosbrasil.com.br



[/arkosbrasil](https://www.facebook.com/arkosbrasil)



[@arkosbrasil](https://www.instagram.com/arkosbrasil)



[Arkos Brasil](https://open.spotify.com/artist/arkosbrasil)



[Arkos Brasil](https://www.youtube.com/arkosbrasil)



[Arkos Brasil](https://www.linkedin.com/company/arkosbrasil)



contato@arkosbrasil.com.br

SÃO PAULO • BOGOTÁ • MÉXICO D.F. • MIAMI • TULUM • MEDELLÍN



arkos