

CIKOS



CARACTERÍSTICAS



Proteção UV



Responsabilidade ambiental



Fácil instalação




Não necessita manutenção



Vida-útil de mais de 20 anos



Aplicável a todos os tipos de clima




Isolamento térmico



Fachada sustentável




Garantia de 10 anos




3

MEDIDAS E PREÇOS



ER 04 a partir de R\$ 29,00/ML



ER 05 a partir de R\$ 39,00/ML

4

CORES DISPONÍVEIS





Comprimento: 2,90 até 4,00 m

5


















CIKOS

INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS


(Não inclui elementos acessórios e mão-de-obra)

O1 Aplicação do produto tendo em conta um distanciamento entre apoios de 70 cm




- **O2** Furo conforme as medidas e aplicação das buchas segundo a superfície de instalação
- **03** Parafusação das cantoneiras com o parafuso auto atarraxante e instalação dos perfis sobre as mesmas, assegurando-se de que estão niveladas

O4 Ajuste da modulação do material de acordo com a frente / espaçamento planejados e fixação das réguas em barra chata metálica com parafusos auto atarraxantes



05 Fixação da barra chata na estrutura metálica com parafusos auto brocantes



14

Assista aqui o vídeo de instalação.



RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Não bata no material durante a descarga e segure-o muito bem durante o transporte.

Armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas.

Não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar.

Não descanse elementos pesados sobre o produto armazenado.

Proteja-o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno

preto, papelão ou materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar.

Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância derramada; não utilize produtos abrasivos; não esfregue: molhe-o com água quente e seque-o com um pano macio.

Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI.

Sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.



SOLICITE O SEU ORÇAMENTO

www.arkosbrasil.com.br

- /arkosbrasil
- O @arkosbrasil
- Arkos Brasil
- Arkos Brasil
- Arkos Brasil
- contato@arkosbrasil.com.br



CIKOS