


arkos

arkWOOD F

SISTEMA DE FORROS DE MADEIRA ECOLÓGICA
PARA INTERIORES




Características




Sistema de forros compostos de madeira ecológica, HDPE e aditivos, certificado pelo selo FSC de responsabilidade ambiental, desenhados para aplicação em **áreas internas**.



Características




50% MADEIRA
40% PVC DE ALTA
DENSIDADE
10% ADITIVOS




APLICÁVEL EM
QUALQUER CLIMA
E REGIÃO




RESPONSABILIDADE COM
O MEIO-AMBIENTE



FÁCIL INSTALAÇÃO



NÃO REQUER
MANUTENÇÃO



VIDA ÚTIL DE MAIS
DE 20 ANOS




GARANTIA DE
10 ANOS

Seções disponíveis

30 x 100

0,40 kg/ML


vista em corte



30 x 50

0,30 kg/ML

vista em corte



40 x 25

0,25 kg/ML

vista em corte



25 x 100

0,36 kg/ML

vista em corte



Tampa de fechamento opcional


ARKWOOD F

ARKWOOD F

PALETA DE CORES



maple




red cedar



max teka



amazon golden



antique



ancona walnut



black sandalwood

A escolha da cor não altera o preço final. [Entre em contato](#) para consultar a tabela de cores completa.

arkos

arkWOOD F

EDIFÍCIOS



Restaurante ICÔNICO
Arquitetura: Estudio Decimal
Armênia, Colômbia







Restaurante

Arquitetura: Naoki Otake
São Paulo, SP, Brasil





Espaço Poliesportivo

São Paulo, SP, Brasil






arkWOOD F
INTERIORES



Sorveteria Cosku
Risaralda, Colômbia







Sala em Residência


Arquitetura: Pro Design
Governador Celso Ramos, SC, Brasil





ARKWOOD F

SUGESTÃO DE ESPAÇAMENTO ENTRE RIPAS - 40 x 25 MM



R\$399,90/m²

preço para peça 40x25mm
sem tampa

R\$511,90/m²

preço para peça 40x25mm
com tampa

R\$319,90/m²

preço para peça 40x25mm
sem tampa

R\$469,90/m²

preço para peça 40x25mm
com tampa

R\$239,90/m²

preço para peça 40x25mm
sem tampa

R\$306,90/m²


preço para peça 40x25mm
com tampa

As medidas são sugestivas, e podem variar de acordo com cada projeto.

ARKOS

ARKOWOOD F

SUGESTÃO DE ESPAÇAMENTO ENTRE RIPAS - 50 x 30 MM




R\$521,90/m²

preço para peça 50x30mm
sem tampa

R\$741,90/m²

preço para peça 50x30mm
com tampa




R\$419,90/m²

preço para peça 50x30mm
sem tampa

R\$574,90/m²

preço para peça 50x30mm
com tampa



R\$314,90/m²

preço para peça 50x30mm
sem tampa

R\$423,90/m²


preço para peça 50x30mm
com tampa

As medidas são sugestivas, e podem variar de acordo com cada projeto.

ARKOS

ARKWOOD F

SUGESTÃO DE ESPAÇAMENTO ENTRE RIPAS - 100 x 30 MM



R\$399,90/m²

preço para peça 100x30mm
sem tampa

R\$511,90/m²

preço para peça 100x30mm
com tampa

R\$319,90/m²

preço para peça 100x30mm
sem tampa

R\$409,90/m²

preço para peça 100x30mm
com tampa

R\$239,90/m²

preço para peça 100x30mm
sem tampa

R\$306,90/m²


preço para peça 100x30mm
com tampa

As medidas são sugestivas, e podem variar de acordo com cada projeto.

ARKOS

ARKOWOOD F

SUGESTÃO DE ESPAÇAMENTO ENTRE RIPAS - 100 x 25 MM



R\$423,90/m²

preço para peça 100x25mm
sem tampa

R\$508,90/m²

preço para peça 100x25mm
com tampa

R\$349,90/m²

preço para peça 100x25mm
sem tampa

R\$419,90/m²

preço para peça 100x25mm
com tampa

R\$291,90/m²

preço para peça 100x25mm
sem tampa

R\$349,90/m²


preço para peça 100x25mm
com tampa

As medidas são sugestivas, e podem variar de acordo com cada projeto.

ARKOS


ARKWOOD F

FIXAÇÃO




APLICAÇÃO

REALIZAR A APLICAÇÃO DO PRODUTO CONSIDERANDO UM DISTANCIAMENTO DE 35 CM A 70 CM ENTRE SUBESTRUTURAS.



PARAFUSAÇÃO

PARAFUSAÇÃO DAS SUBESTRUTURAS NA PAREDE OU NO TETO CONSIDERANDO UM DISTANCIAMENTO DE NO MÁXIMO 70 CM ENTRE OS PARAFUSOS.



ENCAIXE

ENCAIXE DOS PERFIS DO ARKWOOD F NA SUBESTRUTURA DE ACORDO COM O PROJETO E COLOQUE A FOLHA DO FORRO SE NECESSÁRIO.



VÍDEO DE INSTALAÇÃO

Subestrutura inclusa. Não inclui elementos acessórios e mão-de-obra.

ARKOWOOD F



CALCULAR DISTANCIAMENTO
ENTRE SUBESTRUTURAS




PARAFUSAÇÃO DAS
SUBESTRUTURAS




ENCAIXE DOS PERFIS NAS
SUBESTRUTURAS



ESPAÇAMENTO DAS PEÇAS







arkWOOD F

DETALHES - ENCONTROS


*Corte da peça a
45 graus*





arkWOOD F


SUBESTRUTURA





arkWOOD F

CONTINUIDADE DE RÉGUAS



ARKWOOD F

PALETA DE CORES FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO



CORTADOR DE DISCO CIRCULAR



DISCO CIRCULAR PARA MADEIRA



PARAFUSADEIRA COM PARAFUSO
PERFURANTE DE CABEÇA CHATA

ARKOWOOD F

RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Não bata no material durante a descarga e segure-o muito bem durante o transporte, armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas, não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar e não descanse elementos pesados sobre o produto armazenado.


Proteja-o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno preto, papelão ou materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar. Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância derramada, não utilize produtos abrasivos e não esfregue, molhe-o com água quente e seque com um pano macio. Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI, sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.

AMANTES DA BOA ARQUITETURA

arkos

www.arkosbrasil.com.br

 arkosbrasil



 +5511971196692