


arkos

EQUITONE


PAINÉIS DE FIBROCIMENTO DE ALTA DENSIDADE
PARA EXTERIORES E INTERIORES




Características




Painéis de fibrocimento de alta densidade e grande flexibilidade de design. Por serem coloridos em massa, possibilitam destaque para textura e cor aplicada. Trata-se de um material com grande resistência a fatores externos.




Características




Proteção UV




Alta durabilidade




Aplicável em todos os tipos de clima




Responsabilidade ambiental




Fácil instalação



Não requer manutenção



Produto sustentável





Vida útil de mais de 20 anos




Garantia de 10 anos

EQUITONE


CORES DISPONÍVEIS




TE00




TE10




TE15




TE20



TE30




TE40



TE60



TE85



TE90

R\$ 819,90 / M²

EQUITONE

PROJETOS RESIDENCIAIS



Residência Particular

Equitone
Inglaterra





Residência Particular

Equitone

Bélgica





Residência Particular


Room11 architects

Equitone

Austrália







Residência Particular

Equitone

Irlanda





Casa GZ
Studio CL
Colina, Chile









Residência Particular

Equitone
Colômbia





Residência Particular

Equitone
Colômbia





Residência Particular

Equitone

Inglaterra







Residência Particular

F/M.P.O Arquitetura e Urbanismo

Equitone

Campo Grande, MT, Brasil






Residência Particular


insomia.pl

Equitone

Polônia







Residência Croft Aux
Aux Architecture
Los Angeles, Estados Unidos



EQUITONE

PROJETOS COMERCIAIS




Complementi Móveis
Seferin Arquitetura
Rio Grande do Sul, Brasil








Banheiro público em Cahir
Deaton Lysaght Architects
Cahir, Irlanda





EQUITONE

EDIFÍCIOS



Casa Bélgica
Abscis Architecten
Mortsel, Bélgica

EQUITONE

SISTEMA DE FIXAÇÃO



FIXAÇÃO OCULTA





FIXAÇÃO APARENTE

EQUITONE






DIMENSÕES, ESPESSURAS, PESOS

Retificado. Com corte*




*Sujeito a condições

Não retificado. Sem corte





EQUITONE

Preço



R\$819,90 o m²
46kg/placa



EQUITONE


DETALHES - ENCONTROS



EQUITONE

JUNTAS


Aberta e sobreposta



EQUITONE

JUNTAS

Ocultas e defletoras



EQUITONE

APLICAÇÕES DIFERENCIADAS

Perfurações e cortes radicais



EQUITONE

APLICAÇÕES DIFERENCIADAS

Aplicações para telhados

EQUITONE

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO



CORTADOR DE DISCO CIRCULAR



DISCO CIRCULAR PARA MADEIRA



PARAFUSADEIRA COM PARAFUSO PERFORANTE DE CABEÇA CHATA

EQUITONE

RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Não bata no material durante a descarga e segure-o muito bem durante o transporte, armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas, não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar e não descanse elementos pesados sobre o produto armazenado.

Proteja-o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno preto, papelão ou materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar. Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância derramada, não utilize produtos abrasivos e não esfregue, molhe-o com água quente e seque com um pano macio. Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI, sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.

AMANTES DE BOA ARQUITETURA

arkos

www.arkosbrasil.com.br

 arkosbrasil



 +5511971196692